

Flambée d'Ebola en AFRIQUE DE L'OUEST



Hôte probable = chauve-souris

La plus grande flambée d'Ebola de l'histoire

2 personnes sur 5 ayant contracté le virus Ebola durant cette flambée sont décédées.

Quels sont les modes d'infection par le virus Ebola ?

Un contact direct avec :

- 1 Les fluides corporels d'une personne atteinte ou décédée d'Ebola** (sang, vomissures, urine, selles, sueur, sperme, salive, autres fluides)
- 2 Des objets contaminés par le virus** (aiguilles, matériel médical)
- 3 Des chauves-souris frugivores ou des primates** (grands singes et singes plus petits) **infectés**
- 4 Éventuellement, le sperme d'un homme ayant survécu à la maladie à virus Ebola** (p. ex. lors d'un rapport sexuel oral, vaginal ou anal)

Symptômes

Les symptômes apparaissent entre 2 et 21 jours après l'exposition.

- **Fièvre**
- **Maux de tête**
- **Fatigue**
- **Diarrhée**
- **Vomissements**
- **Douleurs d'estomac**
- **Saignements ou contusions inexplicables**
- **Douleurs musculaires**

Quand une personne peut-elle transmettre la maladie ?

Une personne n'est contagieuse qu'après l'apparition des symptômes d'Ebola.



Au-delà de 21 jours, si une personne ayant été exposée n'a développé aucun symptôme, elle ne sera pas atteinte de la maladie à virus Ebola.

MOIS						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Il est possible que le virus Ebola soit transmis par le sperme d'hommes ayant survécu à la maladie à virus Ebola.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention