

Mesures pour se protéger contre le virus Ebola en attendant l'arrivée des secours



Livret pour la Sierra Leone

Trois points à retenir



Ne touchez pas le malade




Isolez le malade



Appelez le 117

Si vous estimez qu'une personne est malade d'Ebola, appelez immédiatement le 117




Appelez le **117** pour demander le transport du malade vers un établissement de santé



Attendez l'ambulance. NE prenez PAS un taxi ou une moto.



La personne malade bénéficiera des meilleurs soins médicaux au sein d'un établissement de santé



Des soins hospitaliers dispensés très tôt peuvent permettre à un malade de survivre au virus Ebola

Signes et symptômes d'Ebola



Fièvre soudaine



Fatigue



Maux de tête



Douleurs au niveau du corps



Vomissements



Diarrhée



Saignements ou contusions inexplicables

Fluides corporels



salive



sueur



vomissures



larmes



caca et pipi



morve



sang




sperme

Comment les gens contractent-ils le virus Ebola ?

Le virus Ebola se transmet par contact direct avec le sang ou les fluides corporels d'une personne atteinte de la maladie à virus Ebola ou qui en est morte.

Personne décédée



Objets touchés par un malade



En attendant les secours, aidez mais « ne touchez pas le malade »




CHOISISSEZ
une personne
pour aider le
malade



ISOLEZ le malade.
Donnez-lui une
poubelle ainsi que
des vêtements,
couvertures et
couverts qu'il devra
garder pour lui seul



DONNEZ à boire
et à manger au
malade sans
toucher, saisir ou
déplacer son verre
ou son assiette



ÉLOIGNEZ tout le
monde à une
distance d'au moins
un mètre (une
longueur de bras) de
la personne malade


En attendant les secours, ne touchez à rien



NE TOUCHEZ PAS
une personne
malade ou décédée
d'Ebola. Appelez le
117 pour obtenir
de l'aide



NE TOUCHEZ PAS
les choses d'un
malade




NE PLACEZ PAS
de pilules dans la
main ou la bouche
d'un malade



NE RESTEZ PAS
face à un malade.
Mettez-vous sur
le côté ou
derrière lui


Si vous devez toucher le malade, couvrez-vous



Dans le cas où vous seriez obligé de toucher un malade, ses fluides corporels ou des objets qu'il aura touchés, pensez à vous protéger.

- **Important : Retirez et jetez toujours les gants utilisés. Ne réutilisez jamais de gants.**

Il est important de se couvrir :




Comment se laver les mains

- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes.
- Utilisez un désinfectant pour les mains ou de l'eau chlorée si vous n'avez pas d'eau ni de savon à votre disposition.
- **Si vous voyez que vos mains sont très sales**, utilisez de l'eau et du savon pour les laver pendant 40 à 60 secondes (les désinfectants pour les mains ne sont pas efficaces dans ce cas).




Passez vos mains sous l'eau.



Appliquez suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces de vos mains.



Frottez vos mains et nettoyez-les méticuleusement.



Nettoyez la paume et le dos de vos mains, ainsi que les espaces entre vos doigts.



Rincez vos mains à l'eau.



Séchez soigneusement vos mains à l'aide d'un essuie-mains à usage unique, ou à l'air.

Lavez-vous les mains à l'eau et au savon


Après




avoir aidé un malade
et **avant** de quitter
la zone



avoir touché
d'autres
personnes



Avant



de préparer des SRO



de cuisiner



avoir fait du nettoyage



avoir utilisé
les toilettes



de manger


Administrer une « solution de réhydratation orale » (SRO) peut sauver des vies

- Administrez la SRO dès l'apparition des symptômes d'Ebola

- **La SRO doit être administrée à plusieurs reprises tout au long de la journée et de la nuit**

- Donnez au malade autant de SRO qu'il peut en boire

- Si vous devez aider un malade à boire sa SRO, portez des gants et ne touchez pas le malade ou ses objets personnels
- Restez sur le côté et ne vous placez pas face à la personne malade
- Si la personne est très jeune ou très faible, vous aurez peut-être besoin de lui donner sa SRO à la cuillère
- Les malades adultes peuvent avoir besoin de 5 à 12 litres de SRO par jour



- N'administrez plus de SRO si les vomissements et la diarrhée se sont interrompus

Préparation et conservation de la SRO



Mélangez 1 sachet de SRO dans 1 litre d'eau potable



Versez la SRO dans le verre du malade **sans toucher** le verre

- Conservez la SRO dans un récipient muni d'un couvercle
- À la fin de chaque journée, jetez toujours la SRO non consommée

Évitez de nettoyer toute zone contaminée par un malade !



Le nettoyage d'une zone contaminée par une personne malade peut propager le virus Ebola, même si vous prenez des précautions




Le fait de toucher une personne malade, ses objets personnels ou ses fluides corporels peut propager le virus Ebola



Appelez l'équipe de décontamination

Pour trouver une équipe de décontamination dans votre région, APPELEZ le 117

Si vous devez procéder au nettoyage



COUVREZ VOTRE PEAU, en particulier vos mains. **Portez des gants si vous en avez à disposition**

Le fait de couvrir votre peau ne vous protège pas complètement contre le virus Ebola, mais cela peut réduire les risques



Utilisez une **solution d'eau chlorée (0,5 %)** si vous devez nettoyer une zone préalablement occupée par un malade



NE FAITES PAS d'éclaboussures. Travaillez lentement

N'ESSUYEZ PAS les surfaces avec une serviette sèche

NE VERSEZ PAS d'eau chlorée directement sur une tache ; cela peut provoquer des éclaboussures

NE RÉUTILISEZ PAS les serviettes


NE TREMPEZ PAS de serviette sale dans un seau d'eau chlorée ; cela réduirait l'effet du chlore

Si vous devez procéder au nettoyage : Comment éliminer les fluides corporels et les déchets

Mesures pour nettoyer et désinfecter les fluides corporels



1. Couvrez votre peau, en particulier vos mains. Portez des gants si vous en avez à disposition




2. Étalez une serviette sèche sur la zone contaminée



3. Versez de l'eau chlorée sur la serviette



4. Essuyez la zone contaminée avec la serviette mouillée



5. Avec **une autre serviette**, désinfectez la surface avec une solution d'eau chlorée. Attendez 15 minutes

6. **Lavez vos mains couvertes (gantées) avec une solution d'eau chlorée**, puis lavez vos mains nues (sans gants) à l'eau et au savon

Comment se débarrasser des déchets



- Laissez les objets contaminés tels que les serviettes souillées dans des sacs à proximité du malade
- L'équipe de décontamination se chargera de les éliminer
- Si vous devez les éliminer vous-même, brûlez-les

Trois points à retenir



Ne touchez pas le malade



Isolez le malade



Appelez le 117