


Ebola

Les informations contenues dans ce fichier PDF n'ont plus cours et ne seront plus actualisées. Pour obtenir les informations les plus récentes sur le virus Ebola, visitez le [site Web du CDC consacré à Ebola](#).

Informations relatives à Ebola pour les bénévoles travaillant auprès de communautés originaires d'Afrique de l'Ouest aux États-Unis



Je travaille en tant que bénévole au sein d'une organisation qui vient en aide aux personnes originaires d'Afrique de l'Ouest. J'ai peur d'attraper la maladie à virus Ebola.

Il est normal d'éprouver de l'anxiété ou de l'inquiétude à l'idée d'être en contact avec des personnes qui rentrent d'un voyage récent dans des pays touchés par l'épidémie d'Ebola en cours.

Le risque d'exposition au virus Ebola aux États-Unis est très faible, même en travaillant auprès de communautés originaires d'Afrique de l'Ouest.

Deux cas importés, dont un décès, et deux cas transmis au niveau local au sein du personnel de santé ont été diagnostiqués aux États-Unis. Le CDC et ses partenaires prennent des précautions pour empêcher la propagation de nouveaux cas de maladie à virus Ebola aux États-Unis.



Les Africains de l'Ouest ainsi que les communautés d'origine ouest-africaine vivant aux États-Unis peuvent être victimes de stigmatisation.

Les personnes originaires d'Afrique de l'Ouest et les communautés ouest-africaines aux États-Unis peuvent être stigmatisées en raison de la flambée d'Ebola actuelle, qui est associée à une zone spécifique de la planète.

La stigmatisation se traduit par des stéréotypes et une discrimination à l'encontre d'un groupe de personnes, d'un lieu ou d'une nation identifiable.

- Une stigmatisation peut avoir lieu lorsqu'une maladie contagieuse, telle que la maladie à virus Ebola, est associée à une population spécifique, même si seule une partie de la population ou de la région concernée est spécifiquement à risque d'attraper la maladie (c'est le cas par exemple des citoyens d'origine ouest-africaine résidant aux États-Unis).
- Les communautés confrontées à une stigmatisation peuvent voir leur peur et leur anxiété s'aggraver.

Retrouvez toutes les données sur Ebola : www.cdc.gov/ebola


Présentation de la maladie à virus Ebola : Ce que vous devez savoir

Les citoyens originaires d'Afrique de l'Ouest ne sont pas plus exposés aux risques que les autres Américains s'ils n'ont pas récemment voyagé dans cette région du monde.

- Il faut se rappeler que l'origine ethnique ou raciale n'a aucun rapport avec l'infection par le virus Ebola.
- Les virus comme celui d'Ebola ne peuvent pas cibler une population en particulier.

Une personne n'est contagieuse qu'après l'apparition des symptômes d'Ebola.

Le virus Ebola se transmet par contact direct avec le sang ou les fluides corporels d'une personne malade ou décédée d'Ebola ou avec des objets (p. ex. des aiguilles) contaminés par le virus. Il est également possible que le virus Ebola puisse être transmis par le sperme d'hommes ayant survécu à Ebola.



Les personnes revenant d'un voyage récent en Afrique de l'Ouest et ne présentant aucun symptôme d'Ebola ne représentent aucun risque pour autrui.

- Les pays d'Afrique de l'Ouest effectuent des dépistages dans les aéroports afin d'empêcher les personnes malades d'Ebola d'embarquer à bord des avions.
- Le CDC a mis en place un dépistage à l'intention des voyageurs arrivant de Guinée.
- Le CDC recommande que les voyageurs qui se sont rendus en Guinée, au Libéria ou en Sierra Leone se soumettent à une surveillance médicale durant les 21 jours qui suivent leur arrivée en provenance de ces pays et contactent les services sanitaires ou sollicitent une assistance médicale en cas d'apparition de symptômes.
- Des actions de santé publique supplémentaires peuvent être recommandées en fonction des risques d'exposition à Ebola rencontrés par les voyageurs. Même si des voyageurs ont été exposés, ils ne peuvent transmettre la maladie qu'après l'apparition de symptômes.

Vous n'êtes tenu de prendre aucune autre précaution particulière ni de porter le moindre équipement de protection individuelle dans le cadre d'une activité bénévole au sein des communautés ouest-africaines aux États-Unis.

- Exécutez vos tâches de bénévolat habituelles.
- Si, habituellement, vous ne portez pas d'équipement de protection individuelle (gants, masque) dans le cadre de votre travail de bénévolat, vous n'avez besoin de prendre aucune précaution particulière.
- Poursuivez votre routine habituelle pour « rester en bonne santé ».
 - Lavez-vous les mains au savon et à l'eau, ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool.
 - Ne manipulez JAMAIS d'objets ayant pu être en contact avec le sang ou les fluides corporels d'une autre personne.

Si vous êtes amené à être en contact avec une personne qui revient d'Afrique de l'Ouest et qui est malade, contactez immédiatement votre organisation de bénévolat. Encouragez la personne concernée à rechercher une aide médicale. S'il y a un risque qu'une personne ait été exposée au virus Ebola, et que cette personne est souffrante, elle doit appeler immédiatement le 9-1-1 et préciser à l'opérateur qu'une exposition au virus Ebola est suspectée.

**Retrouvez toutes
les données sur
Ebola :**

www.cdc.gov/ebola

