


MISE À JOUR : 06.01.2015

## Directives provisoires relatives à la préparation des hôpitaux en matière d'évaluation, d'examens et de prise en charge des patients sous surveillance ou des cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE)



<sup>1</sup> Équipement de protection individuelle (EPI)

<sup>2</sup> Voir <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/procedures-for-ppe.html> pour trouver des informations sur les types d'équipement de protection individuelle (EPI) recommandés pour l'ensemble du personnel de santé entrant dans la chambre d'un patient hospitalisé en raison de maladie à virus Ebola (MVE). Toutes les personnes appelées à utiliser un EPI Ebola doivent être formées et avoir démontré leurs compétences à enfiler et à retirer correctement l'EPI

<sup>3</sup> Suivre l'algorithme des services d'urgence concernant les directives sur l'EPI <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/ed-algorithm-management-patients-possible-ebola.pdf>.

<sup>4</sup> Les patients doivent, de préférence, être orientés vers un hôpital spécialisé dans l'évaluation Ebola pour subir des examens et une évaluation. S'il s'agit de patients sévèrement atteints ou fortement suspectés d'être infectés par la MVE, il faut envisager de les transférer vers un centre de traitement Ebola, en fonction du plan en vigueur dans l'État. Les patients confirmés doivent être transférés vers un centre de traitement Ebola. Parfois, les patients pourront être temporairement envoyés dans un établissement de santé de première ligne lorsqu'il n'est pas possible de les orienter vers un hôpital spécialisé dans l'évaluation ou un centre de traitement (en raison par exemple de la distance, de l'absence de lits disponibles ou d'autres problèmes). Dans certains cas, un hôpital peut être prêt à assumer plusieurs fonctions.

<sup>5</sup> Le patient a séjourné ou voyagé dans un pays à haut risque de transmission du virus Ebola ou dans un pays ayant observé des cas en zone urbaine avec des niveaux de contrôle faibles, ou a eu des contacts avec un cas confirmé de MVE au cours des 21 derniers jours <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/exposure/risk-factors-when-evaluating-person-for-exposure.html>.